

平成 30 年 4 月 4 日

お取引先各位

イカリ消毒株式会社

二酸化塩素ガスに関する発表資料の一部訂正について

拝啓 春暖の候、貴社ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社が講演等で使用した資料の一部に誤りが見つかりました。関係者には深くお詫び申し上げますと共に、訂正内容について記載いたします。

敬具

記

【原文】米国 NSF では BSC の滅菌(除染)に、二酸化塩素ガスがホルムアルデヒドガスと同様に使用の許可・追加がされています。

【訂正】米国 NSF では BSC の滅菌(除染)に、二酸化塩素ガスがホルムアルデヒドガスと同様に使用法として記載されています。

掲載年月日	講演名および掲載媒体
平成 25 年 5 月 21 日	イカリ CS セミナー 大阪講座 BSL2、3 施設における殺菌方法の実際と今後の状況
平成 25 年 10 月 11 日	第 33 回イカリ CS セミナーバイオセーフティ講座 クリーンルーム施設における最近の殺菌方法と今後の状況
平成 26 年 12 月 12 日	第 25 回東北動物実験研究会記念大会 特別講演 動物実験施設の燻蒸滅菌消毒の実際 近年利用されている各種除染剤の紹介
平成 27 年 1 月 5 日	CLEAN LIFE 2015 (平成 26 年 10 月取材) 施設環境における最新の殺菌技術 ー医薬施設を中心としてー
平成 27 年 4 月 23 日	第 39 回イカリCSセミナー PIC/S加盟に合わせて改正した施工概要とバイオクリーンルームの環境管理と殺菌

以上