

# サニテーション総合パンフレット



# 食品工場の

## 「安全・安心・清潔」な環境を 構築いたします。

「健康と環境」をコンセプトに、豊かな経験・知識と確かな技術から生まれた  
イカリの洗浄サポートシステム。

お客様の現状に応じて実践しやすい形にカスタマイズし、  
“真”の解決策へとトータルプロデュースいたします。  
すべては安全・安心を守るために――。

### 洗浄剤 売れ筋 TOP 5

2022

<b>1</b>  <b>D</b> 真菌類・ カビ向け除菌洗浄剤 <b>リッチフォーム MF604(20kg)</b>	<b>2</b>  <b>B</b> 野菜・果物洗浄剤 <b>野菜キレイ NEXT (20kg)</b>	<b>3</b>  <b>B</b> 汎用除菌洗浄剤 <b>サニテートS-1 (20kg)</b> カラー選択 	<b>4</b>  <b>B</b> 野菜・果物洗浄剤 (食品添加物原料使用) <b>野菜キレイ FX2 (10kg)</b>	<b>5</b>  <b>C</b> 水あか・ スケール除去用 <b>LIONゆで釜 クリーナー(10kg)</b>
--	---	---	---	--

### 表示マークについて

使用上の注意			
 目に注意	作業時は保護メガネなどして目に入らないように十分注意してください。万一、目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流してください。	 子供に注意	子供の手の届かないところに保管してください。子供が誤って使用すると危険を伴う恐れがあります。
 酸性タイプと併用不可	塩素系製品のため酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て非常に危険です。絶対にまぜないでください。	 アルミ使用不可	アルミの洗浄に使用すると、表面の変色、溶解や剥離などが発生する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
 効果手袋使用	作業時は必ず炊事用ゴム手袋を着用してください。万一、皮膚についた場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。	 必ず換気	作業時は必ず換気をよくして使用してください。換気が悪いと目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなったりするおそれがあります。
 引火性・火気厳禁	引火性のため、火気、その他着火源から隔離してください。みだりに加熱、加減圧、噴霧蒸発させないでください。	 マスク・炊事用手袋着用	作業時は必ずマスクと炊事用ゴム手袋を着用してください。吸入した場合は、風通しの良い場所で安静にしてください。万一、皮膚についた場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。

 <b>除菌</b> 除菌効果があります	 <b>劇物</b> 劇物(医薬用外劇物対象品)です	 <b>発泡機</b> 発泡機対応型	 <b>原液</b> 原液使用	 <b>液</b> 液状	 <b>粒</b> 粒状
 <b>スポンジ除菌</b> スポンジの除菌効果があります	 <b>つぎは容易</b> 作業時につぶせる溶容器で簡単にやさしい	 <b>Al</b> アルミ部品OK	 <b>希釈</b> 希釈使用	 <b>固形</b> 固形	 <b>粉</b> 粉状
 <b>殺菌</b> 殺菌効果があります	 <b>濃縮</b> 濃縮品です	 <b>Al</b> 銅・アルミ複合部品OK	 <b>無りん</b> 無りんです		
 <b>医薬部外品</b> 医薬部外品です					

 <b>警告</b>	 感電注意	 水かけ厳禁 分解禁止
--	---	--

## A 手洗いに



泡ポンプ容器



泡ポンプ容器



### サニテートT

殺菌・消毒可能な3倍希釈タイプのハンドソープ。  
荷姿:4L×2 液性:弱アルカリ性

殺菌 効果強 濃縮 医薬部外品 希釈 液 無りん

### サニテートTG

殺菌・消毒可能な逆性石鹼成分配合のハンドソープ。5~10倍希釈タイプ。  
荷姿:4L×2 液性:中性

殺菌 効果強 濃縮 医薬部外品 希釈 液 無りん

### サニテートA ハンドミスト

塩化ベンザルコニウムを有効成分とした手指用消毒剤。保湿剤(グリセリン)配合。  
荷姿:750mL×6、4L×2

警告 殺菌 効果強 指定医薬部外品 原液 液 無りん

## B 下処理室



### 野菜キレイ NEXT

野菜・果物の洗浄に

界面活性剤の働きで、野菜・果物表面の虫などの異物除去効果を向上。殺菌料との併用で殺菌ムラを軽減します。

荷姿:20kg 液性:中性

希釈 液 無りん



### 野菜キレイ FX2

野菜・果物洗浄剤(食品添加物原料使用)

食品添加物原料と水で構成された野菜・果物洗浄剤。異物除去効果に加え、殺菌料との併用による殺菌ムラ軽減効果も。

荷姿:10kg 液性:中性

希釈 液 無りん



### ニューブリーチ食添 12%

塩素系漂白剤(食品添加物)

野菜・果物や加工食品等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に。次亜塩素酸濃度:12%  
荷姿:20kg(バッグインボックス) 液性:アルカリ性

殺菌 効果強 希釈 液 無りん

酸性タイプと併用不可



### サニテートS-1

汎用の除菌洗浄剤

第四級アンモニウム塩による高い除菌効果があります。一度の作業で洗浄と除菌を同時に行うことができます。100~300倍希釈。

荷姿:20kg 液性:弱アルカリ性

殺菌 効果強 希釈 液 無りん

カラー選択  
● ●



### ハイアルコールスプレー

危険物・食品添加物タイプ

食品添加物のアルコール製剤。エタノール75度(68w/w%)品で、工場内の衛生管理に適しています。

荷姿:1L×6、5L×2 液性:弱酸性

警告 除菌 効果強 原液 液 無りん

## C フライヤー、ロースター、ゆで釜など

原液 希釈 液 無りん



### リッチフォーム RO

油污れ向け

アルカリ・界面活性剤・溶剤の相互作用により、こびりついた油污れも簡単に除去できます。

荷姿:20kg 液性:アルカリ性

希釈 液 無りん



### LION ゆで釜クリーナー

水垢・スケール除去用

パスタボイル機等に付着した水垢(スケール)とでんぷん質の混在汚れを簡単に除去できます。

荷姿:10kg 液性:酸性

劇物 希釈 液 無りん




### LION 酸洗浄液中和剤

ゆで釜クリーナーの排水用中和剤

酸洗浄液を中和排水するための製品です。

荷姿:15kg 液性:アルカリ性



## D フリーザー・コンベア類



### リッチフォーム MF300

汎用除菌洗浄剤

第四級アンモニウム塩配合で、洗浄と除菌を一度に行うことができます。またアルミ製部品・機器にも使用できます。  
 荷姿:20kg 液性:アルカリ性



### リッチフォーム MF400

耐熱性菌向け除菌洗浄剤

グアニジン系除菌成分配合で、耐熱性芽胞菌対策に。アルミ製部品・機器にも使用できます。  
 荷姿:20kg 液性:アルカリ性



### リッチフォーム MF604

真菌類(カビ)向け発泡除菌洗浄剤

次亜塩素酸ナトリウムとアルカリの効果で、高い洗浄力・除菌力を発揮。カビ洗浄にもご使用いただけます。  
 荷姿:20kg 液性:アルカリ性



### リッチフォーム MF704A

アルミ機器使用可能な次亜系発泡除菌洗浄剤

MF604の特長に加え、アルミ保護成分を配合。アルミ製部品・機器にも使用できます。  
 荷姿:20kg 液性:アルカリ性



## E 回転釜などの加熱機器



### ブリーカー SL130

油汚れ・焦げ・タール汚れ向け

アルカリと界面活性剤の相互作用により、こびりついたタール・焦げ付いた頑固な油脂やたんぱく質の汚れを簡単に除去できます。  
荷姿: 25kg 液性: アルカリ性



### ブリーカー SL145

油汚れ・焦げ・タール汚れ向け(無泡タイプ)

無泡性の強力洗浄剤。スモークハウス、フライヤー等の循環洗浄に適しています。  
荷姿: 25kg 液性: アルカリ性



### ブリーカー ND

アルミ部材の油汚れ向け

アルミ保護成分配合で、アルミ製部品・機器に使用可能です。除菌剤配合により洗浄・除菌が同時に行えます。  
荷姿: 20kg 液性: 弱アルカリ性



### リッチフォームGB

経済的な青色油汚れ用洗浄剤

しつこい油汚れにも優れた洗浄力を持ちながら、経済的にも優れた汎用の油汚れ洗浄剤。原液が青色なので現場での取り間違いを防止できます。  
荷姿: 20kg 液性: アルカリ性



NEW

## F 器具洗浄



カラー選択  
● ●

### サニテート S-3

高濃縮タイプの除菌洗浄剤

中性洗剤でありながら高い洗浄力。第四級アンモニウム塩による高い除菌効果があります。200~600倍希釈の高濃度タイプ。  
荷姿: 20kg 液性: 中性



### サニテート S-6

耐熱性菌向け除菌洗浄剤

第四級アンモニウム塩に加え、グアニジン系除菌成分を配合。耐熱性芽胞菌対策に。100~300倍希釈。液色は緑色。  
荷姿: 20kg 液性: 弱アルカリ性



### セルシアコンク α

6倍濃縮タイプ  
泡切れが早く、素早くすげます

6倍希釈して使用する食器用洗剤。器具や食器類の小規模洗浄に適しています。  
荷姿: 600mL×10、4L×2 液性: 中性

## G 容器洗浄



### プラシャイン CL110

汎用の容器洗浄機用洗浄剤

液体タイプの汎用洗浄剤。非劇物ながら高い油脂・タンパク質洗浄力を持ち、強力なキレート効果でスケール付着を防止。  
荷姿: 25kg 液性: アルカリ性



### エコペレ KB

塩素配合の容器洗浄機用ペレット洗浄剤

優れた洗浄力とスケール付着抑制力に加え、塩素配合により工場内容器の除菌も可能です。  
荷姿: 2kg×8 液性: アルカリ性



酸性タイプと併用不可

## その他のラインナップ

### ● 次亜焼け用洗浄剤



#### 次亜焼けクリーナー

加工機器等の次亜焼け回復に

褐変した加工機器等に、原液をスプレーするだけで、次亜焼けがみるみる落ちて、もとの輝きに。  
荷姿: 4kg×2 液性: 酸性



塩素系と併用不可

### ● デンプン汚れ用浸漬洗浄剤



#### プリソークコンク

酵素系浸漬剤

落ちにくい頑固なデンプン汚れを、酵素のパワーで分解洗浄。  
荷姿: 4kg×2 液性: 中性



## 発泡洗浄とは…

洗浄剤をムース(泡)にして汚れを分解・浮き上がらせる洗浄方法です。  
分解困難な加工機器やブラシの届かない複雑な設備に対して  
有効な洗浄手段として食品工場において広くご使用いただいております。

1

### ランニングコスト

洗浄剤をムース状(泡)にすることにより、  
広い面積を少量の洗浄液で洗って経済的  
です。

2

### 泡質が良い

洗浄液がムース状でかかると、垂直面  
にぴったりくっつき、汚れとの接触時間  
が長く保てて効率的に洗浄できます。

3

### すすぎが簡単

すすぎ性の良い界面活性剤を使用した  
事により、洗浄後のすすぎが簡単になり  
ます。水の使用量も軽減できます。

## 油汚れの場合…




**汚れに応じた洗浄剤を選ぶことが重要です!**

油汚れの種類

さらさら油

べたべた油

がちがち油



## 発泡洗浄機 ~エア混入タイプ

タンク式には2種類の大きさをご用意しました。  
きめ細かな泡質を作り出し、洗浄剤のランニングコスト  
が軽減できます。水圧式のNT-Aは、簡単な操作で誰で  
も発泡洗浄できる発泡機です。



## IKARI イカリ消毒株式会社

本 社 | 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11  
TEL. 03-3356-6191 FAX. 03-3350-1405

大阪オフィス | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60  
TEL. 06-6636-2741 FAX. 06-6636-2720

<https://www.ikari.co.jp/>

お問い合わせ先