強アルカリ対応型洗浄機

ecosys イカリ発泡洗浄機



使い方は簡単。 希釈した発泡洗剤を入れて 噴霧するだけ!

強山!

強アルカリに対応。 いろんな発泡洗剤が使える! ※塩素系発泡洗剤は除く

本体が軽いので、 持ち運びが便利!

泡が堅いので長時間汚れに 付着。しっかり落ちる!

見える!

残量計付き。 使用量が一目瞭然!

工場設備から エア供給が出来ない 場合は、専用コンプレッサー も用意してます。 (オプション)

イカリ発泡洗浄機仕様

品 名	イカリ発泡洗浄機	
サイズ	W195×D230×H650mm	
重量	6kg	
タンク容量	10L	
ハンドスプレーガン	エクステンション	380mm
	ノズルチップ	TPU4040-SS
	最大使用圧力	1.4MPa
ホース	内径	φ9mm
	外径	ϕ 15mm
	長さ	3m



環境エンジニアリング 全国100事業所



イカリ消毒株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 Tel.03-3356-6191 Fax.03-3350-1405 大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 Tel.06-6636-2741 Fax.06-6636-2720 https://www.ikari.co.jp/

お問い合せ